

**a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**

Name	<u>Amt Carbäk</u>		
Straße	<u>An der Schule 32</u>		
PLZ, Ort	<u>18184 Broderstorf</u>		
Telefon	<u>038204 / 718 22</u>	Fax	<u>038204 / 718 50</u>
E-Mail	<u>christin.burmeister@amtcarbaek.de</u>	Internet	<u>www.amtcarbaek.de</u>

**b) Vergabeverfahren**      **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer	<u>2022-08-BEL</u>
---------------	--------------------

**c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen**

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
- in Textform
- mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
- mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- schriftlich

**d) Art des Auftrags**

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

**e) Ort der Ausführung**

An der Schule 32, 18184 Broderstorf

**f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen**

Los 03 - Erweiterter Rohbau

Rohbauleistungen für den 1geschossigen Erweiterungsbau einer Schule mit 700m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche, BAUSTELLENEINRICHTUNG: neben der eigenen BE für die allg. BE 1 St Sanitärcontaineranlage, 1 St Bürocontainer, Baustromanschluss, ERDARBEITEN: ca. 935m<sup>3</sup> Boden Baugrube lösen laden fördern deponieren, 735m<sup>3</sup> verdichtungsfähiger Erdstoff liefern einbauen verdichten, ggf. offene Wasserhaltung für Baugrube, MAUERARBEITEN: 875m<sup>2</sup> Mauerwerk Innen- /Außenwand D 24cm KS-R P SFK12 RDK1,8 Dünnbettmörtel 8DF(248/240/248), 162m<sup>2</sup> Mauerwerk Innenwand D 17,5cm KS-R P SFK12 RDK1,8 Dünnbettmörtel 6DF(248/175/248), 42m<sup>2</sup> Mauerwerk Innenwand D 11,5cm KS-R P SFK12 RDK1,8 Dünnbettmörtel 4DF(248/115/248), jeweils einschl. Ausgleichs-/Kimmerschicht Wandfuß Dämmelemente KS H 12,5-15cm und Herstellen und Überdecken alle Wandöffnungen, BETON- UND STAHLBETONARBEITEN: u.a 680m<sup>2</sup> Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WU D 30cm einschl. 5cm Sauberkeitsschicht C16/20, 106m Streifenfundament C25/30 XC2 B 40cm T 50cm, 18m Stütze Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig L bis 364 cm B 50 cm H 24 cm, 48m Sturz Stahlbeton C25/30 XC1 B 24 cm H 75 cm, 23m Träger Stahlbeton C25/30 XC1 unterschiedl. Abmessungen, 322 m Ringbalken Stahlbeton C25/30 XC1 B 24 bzw. 17,5 cm H 25 cm, 39m<sup>2</sup> Attika Stahlbeton C25/30 XC1 D 24cm, alles einschl. Schalung, 675m<sup>2</sup> Halbfertigteildecke, mit Ortbeton, D 22 cm, H Abstützung: 3,64 m einschl. Lager, 8,7 m<sup>2</sup> Decken-Vollplatte Fertigteil für Eingangsüberdachung H 14cm mit 2seitiger Attika, C30/37 XC1, insgesamt ca. 43t Betonstahl B500A matten- und Stabstahl, ZIMMERARBEITEN: (geringer Umfang) 0,3m<sup>3</sup> Bauschnittholz liefern, abbinden, verlege Fichte/Tanne C24 bis 8/18cm Sparren, 16m<sup>2</sup> Dachschalung OSB OSB/3 D 20,5mm, ABDICHTUNG GEGEN WASSER: 235m<sup>2</sup> Abdichtung (horizontal/vertikal) 2komponentiger, mineralischer, flexibler Dichtungsschlämme, 630m<sup>2</sup> Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Bitumen-Schweißbahn G200S4 BA Schweißverf., PUTZARBEITEN: 1050m<sup>2</sup> Innenputz 1-lagig Innenwand D 10mm Putzmörtel PII gerieben einschl. Leibungen und Profile, ESTRICHARBEITEN: 20m<sup>2</sup> Zementestrich Estrich auf Trennschicht 5kN/m<sup>2</sup> C25 F5 D 70mm, 610m<sup>2</sup> Heiz Zementestrich F5 Bauart A D 65-80mm, einschl. Wärmedämmschichten Fußboden PS-Hartschaum, Randdämmstreifen, Abdeck. PE-Folie, 7,8m<sup>2</sup> Bodenfläche mit 2K-Epoxidharz Bodenversiegelung, GRUNDLEITUNGEN: 195m Abwasserleitung, KG- Rohr einschl. Zubehör und Erdarbeiten, Hauseinführ.

**g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden**

Zweck der baulichen Anlage \_\_\_\_\_

Zweck des Auftrags \_\_\_\_\_

**h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)** nein ja, Angebote sind möglich nur für ein Los für ein oder mehrere Lose nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)**i) Ausführungsfristen** Beginn der Ausführung:13.07.2022 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: \_\_\_\_\_ weitere Fristensiehe LV Seite 1**j) Nebenangebote** zugelassen nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen nicht zugelassen**k) mehrere Hauptangebote** zugelassen nicht zugelassen**l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen**

Vergabeunterlagen werden

 elektronisch zur Verfügung gestellt unter:<https://portal.evergabemv.de/E63723878> nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei: Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Abgabe Verschwiegenheitserklärung andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

 nachgefordert teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen: nicht nachgefordert**o) Ablauf der Angebotsfrist**am 12.05.2022 um 10:45 Uhr

Ablauf der Bindefrist

am 12.06.2022**p) Adresse für elektronische Angebote**<https://portal.evergabemv.de/E63723878>

Anschrift für schriftliche Angebote \_\_\_\_\_

**q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:**Deutsch

**r) Zuschlagskriterien**

- siehe Vergabeunterlagen  
 nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

**s) Eröffnungstermin** am 12.05.2022 um 10:45 Uhr

Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

**t) geforderte Sicherheiten**

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.  
 Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

**u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind****v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften****w) Beurteilung der Eignung**

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich  
 ist den Vergabeunterlagen beigelegt

Nachweis über die persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers:  
 siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegender Unterlagen

Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:  
 siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegender Unterlagen

Nachweis über die technische Leistungsfähigkeit:  
 siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegender Unterlagen

**x) Nachprüfung behaupteter Verstöße**

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)  
Landkreis Rostock, SG Kommunalaufsicht  
Am Wall 3-5, 18273 Güstrow